°Profilati in alluminio a disegno/standard/speciali

°Dissipatori di calore in barre

°Dissipatori di calore ad ALTO RENDIMENTO

°Dissipatori di calore per LED

°Dissipatori di calore lavorati a disegno e anodizzati

°Contenitori porta schede per elettronica in alluminio tipo DIN 43700

°Profilati strutturali modulari per robotica

°Profilati strutturali modulari per rimpianti FOTOVOLTAICI





OMAR s.r.l.®
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Le " molte forme " della billetta d'alluminio

Dissipatori di calore
ad ALTO RENDIMENTO

Edizione Gennaio 2016

Consultate il catalogo aggiornato online su:

www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.dissipatori.com



°Profilati per pneumatica

°Profilati per stand

°Profilati per battiscopa copri fili zoccolini

°Prodotti derivati da profili di alluminio

°Lavorazione meccanica profili di alluminio

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI

E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE-ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE

SCALA 1:4 - SCALE 1:4

SALDATURA IN ACCORDO ALLA NORMA EN288-4:1992 / A1:1997
WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997
*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

PROFILATI ALLUMINIO
Ottone - Rame

OLTRE AI PROFILI RIPORTATI A CATALOGO PRONTI A MAGAZZINO SIAMO IN GRADO DI FORNIRE DISSIPATORI IN BARRE CON SAGOME 'CUSTOM' ANCHE PER MODESTI QUANTITATIVI.
TUTTI I PROFILI SONO FORNIBILI NEI SEGUENTI FORMATI:
- BARRE DA 3 / 4 METRI
- TAGLIATI A MISURA (GREZZI/OSSIDATI)
- COMPLETAMENTE LAVORATO SECONDO VS. DISEGNO
WE ARE ABLE TO SUPPLY:
- CUSTOM SECTIONS ALSO FOR LITTLE QUANTITY
- CUSTOM DRILLINGS

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





SALDATURA IN ACCORDO ALLA NORMA EN288-4:1992 / A1:1997
WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997
*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE

SCALA 1:4 - SCALE 1:4



SCALA 1:4 - SCALE 1:4

SALDATURA SECONDO NORME EN288-4:1992 / A1:1997
WELDING PROCESS ACCORDING TO EN288-4:1992 / A1:1997

*CORDONE DI SALDATURA - WELDING WIRE



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

961





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
F_{th} a 5m/s	0,23	0,18	0,14

458





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,165	0,13	0,1

450





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
F_{th} a 5m/s	0,13	0,1	0,08

453





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 11 m/s	0,0915	0,0579	0,0450

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

477





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,11	0,068	0,052

451





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,082	0,068	0,052

459





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,13	0,08	0,06

452





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,046	0,031	0,025

463





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,082	0,065	0,05

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

462





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,082	0,065	0,05

464





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,077	0,056	0,048



SI ESEGUONO TAGLI SU
PROFILI IN ALLUMINIO
DI GRANDI DIMENSIONI







Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2







Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th}5m/s	0,065	0,05	0,04



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
F_{th} a 11 m/s	0,0617	0,042	0,034





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

475



length 7.87 in. [200mm]



455



length 7.87 in. [200mm]





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

465





460





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
Rth 5m/s	0,0414	0,0254	0,0193







SI ESEGUONO TAGLI SU
PROFILI IN ALLUMINIO
DI GRANDI DIMENSIONI

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



487

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth5m/s	0,041	0,034	0,026



484



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth 11m/s	0,0480	0,0328	0,0265



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

483



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} 11m/s	0,0400	0,0261	0,0207





489



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
R_{th}5/s	0,0663	0,0438	0,0349	0,0300



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
R_{th}5/s	0,0963	0,0644	0,0516	0,0437





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th}11m/s	0,0370	0,0239	0,0188





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l. PROFILATI ALLUMINIO ALTA TECNOLOGIA

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

482



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth 11m/s	0,0324	0,0198	0,0151



493





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
P R O F I L A T I A L L U M I N I O
A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI E LORO DERIVATI

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISEGNI FUORI SCALA



456



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
R_{th} a 11 m/s	0,00284	0,0181	0,0141	0,119

DISEGNI FUORI SCALA



479

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
R_{th} 5 m/s	0,0163	0,0124	0,0103



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI FUORI SCALA

491





466







Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
P R O F I L A T I A L L U M I N I O
A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI E LORO DERIVATI

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI FUORI SCALA



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
Rth 11 m/s	0,0157	0,0122	0,0103





DISEGNI FUORI SCALA





I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 01-2016

-RIPRODUZIONE VIETATA-

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

457



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R_{th} a 11m/s	0,00 161	0,0128	0,01 09	0,0097





494



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R_{th} 5 m/s	0,0594	0,0398	0,0339	0,0270	0,0229



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R_{th} a 5m/s	0,036	0,026	0,019





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R_{th} a 11m/s	0,0145	0,0115	0,0098	0,0087





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



474

length 11.81 in. [300mm]



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R_{th} a 5m/s	0,0 121	0,0 092	0,0 077	0,0067



472

length 15.74 in. [400mm]



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R_{th} a 11 m/s	0,0 162	0,0 131	0,0 114	0,0103

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

473



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R_{th} a 5m/s	0,0 129	0,0 102	0,0 087	0,0077





461



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R_{th} a 5m/s	0,0324	0,0 215	0,0 171	0,0 147	0,0131



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R_{th} 5 m/s	0,0473	0,0317	0,0270	0,0215	0,0178







478



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R_{th} a 11 m/s	0,0 109	0,0 085	0,0 072	0,0063

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500	600
Rth 5 m/s	0,034	0,0263	0,0211	0,0182	0,0152	0,0134



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l. PROFILATI ALLUMINIO ALTA TECNOLOGIA

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



468



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500	600
R_{th} a 11 m/s	0,0269	0,0178	0,0142	0,0122	0,0109	0,0100



497



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R_{th}	0,0210	0,0168	0,0143	0,0121	0,0107	0,0099

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R_{th} a 5m/s	0,0142	0,0113	0,0097	0,0087	0,008	0,0074










Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR s.r.l. PROFILATI ALLUMINIO ALTA TECNOLOGIA

COD.	TIPO ART.	PAG.	COD.	TIPO ART.	PAG.	COD.	TIPO ART.	PAG.
100	DISSIPATORE	67	335	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	469	DISSIPATORE	52
101	DISSIPATORE	67	345	PROFILI COMPONIBILI	75	470	DISSIPATORE	46
103	DISSIPATORE	67	357	PROFILI COMPONIBILI	72	471	DISSIPATORE	44
104	DISSIPATORE	67	358	PROFILI COMPONIBILI	72	472	DISSIPATORE	47
105	DISSIPATORE	67	359	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	473	DISSIPATORE	48
106	DISSIPATORE	67	360	PROFILI COMPONIBILI	75	474	DISSIPATORE	47
108	DISSIPATORE	67	361	PROFILI COMPONIBILI	75	475	DISSIPATORE	35
109	DISSIPATORE	67	362	PROFILI COMPONIBILI	75	476	DISSIPATORE	34
110	DISSIPATORE	67	363	PROFILI COMPONIBILI	75	477	DISSIPATORE	31
111	DISSIPATORE	67	364	PROFILI COMPONIBILI	75	478	DISSIPATORE	49
112	DISSIPATORE	67	365	PROFILI COMPONIBILI	75	479	DISSIPATORE	42
113	DISSIPATORE	67	366	PROFILI COMPONIBILI	75	480	DISSIPATORE	37
117	DISSIPATORE	67	367	PROFILI COMPONIBILI	75	481	DISSIPATORE	40
121	DISSIPATORE	67	371	PROFILI COMPONIBILI	80	482	DISSIPATORE	41
122	DISSIPATORE	67	372	PROFILI COMPONIBILI	81	483	DISSIPATORE	39
123	DISSIPATORE	67	373	PROFILI COMPONIBILI	82	484	DISSIPATORE	38
124	DISSIPATORE	67	374	PROFILI COMPONIBILI	83	485	DISSIPATORE	44
130	DISSIPATORE	67	375	PROFILI COMPONIBILI	84	486	DISSIPATORE	34
134	DISSIPATORE	67	376	PROFILI COMPONIBILI	80	487	DISSIPATORE	38
135	DISSIPATORE	67	377	PROFILI COMPONIBILI	81	488	DISSIPATORE	16
144	DISSIPATORE	67	400	DISSIPATORE	6	489	DISSIPATORE	39
146	DISSIPATORE	67	401	DISSIPATORE	6	490	DISSIPATORE	50
147	DISSIPATORE	67	402	DISSIPATORE	6	491	DISSIPATORE	43
149	DISSIPATORE	67	403	DISSIPATORE	6	492	DISSIPATORE	40
160	DISSIPATORE	68	404	DISSIPATORE	6	493	DISSIPATORE	41
161	DISSIPATORE	68	405	DISSIPATORE	6	494	DISSIPATORE	45
162	DISSIPATORE	68	406	DISSIPATORE	6	495	DISSIPATORE	49
163	DISSIPATORE	68	408	DISSIPATORE	7	496	DISSIPATORE	50
164	DISSIPATORE	68	409	DISSIPATORE	7	497	DISSIPATORE	51
165	DISSIPATORE	68	410	DISSIPATORE	7	500	DISSIPATORE	8
166	DISSIPATORE	68	411	DISSIPATORE	7	503	DISSIPATORE	9
167	DISSIPATORE	68	412	DISSIPATORE	7	505	DISSIPATORE	10
168	DISSIPATORE	68	413	DISSIPATORE	6	509	DISSIPATORE	11
169	DISSIPATORE	68	414	DISSIPATORE	56	513	DISSIPATORE	12
170	DISSIPATORE	68	415	DISSIPATORE	7	517	DISSIPATORE	15
171	DISSIPATORE	68	416	DISSIPATORE	7	525	DISSIPATORE	14
180	DISSIPATORE	66	417	DISSIPATORE	7	526	DISSIPATORE	62
188	DISSIPATORE	66	418	DISSIPATORE	7	527	DISSIPATORE	62
189	DISSIPATORE	66	419	DISSIPATORE	6	528	DISSIPATORE	62
190	DISSIPATORE	66	420	DISSIPATORE	56	529	DISSIPATORE	11
195	DISSIPATORE	66	421	DISSPATORE	7	530	DISSIPATORE	14
238	DISSIPATORE	69	423	DISSIPATORE	6	531	DISSIPATORE	9
239	DISSIPATORE	69	424	DISSIPATORE	56	532	DISSIPATORE	12
240	DISSIPATORE	68	427	DISSIPATORE	56	533	DISSIPATORE	62
241	DISSIPATORE	69	428	DISSIPATORE	62	534	DISSIPATORE	62
243	DISSIPATORE	69	429	DISSIPATORE	13	537	DISSIPATORE	9
244	DISSIPATORE	69	430	DISSIPATORE	13	543	DISSIPATORE	11
246	DISSIPATORE	68	442	DISSIPATORE	7	601	DISSIPATORE	53
247	DISSIPATORE	68	446	DISSIPATORE	7	602	DISSIPATORE	53
248	DISSIPATORE	68	447	DISSIPATORE	6	603	DISSIPATORE	54
249	DISSIPATORE	68	449	DISSIPATORE	7	604	DISSIPATORE	54
250	DISSIPATORE	69	450	DISSIPATORE	30	605	DISSIPATORE	53
251	DISSIPATORE	66	451	DISSIPATORE	31	606	DISSIPATORE	54
252	DISSIPATORE	66	452	DISSIPATORE	32	608	DISSIPATORE	54
254	DISSIPATORE	66	453	DISSIPATORE	30	610	DISSIPATORE	54
260	DISSIPATORE	69	454	DISSIPATORE	32	611	DISSIPATORE	54
261	DISSIPATORE	69	455	DISSIPATORE	35	613	DISSIPATORE	54
262	DISSIPATORE	69	456	DISSIPATORE	42	617	DISSIPATORE	9
263	DISSIPATORE	69	457	DISSIPATORE	45	618	DISSIPATORE	9
264	DISSIPATORE	69	458	DISSIPATORE	30	619	DISSIPATORE	54
265	DISSIPATORE	69	459	DISSIPATORE	31	620	DISSIPATORE	53
271	DISSIPATORE	68	460	DISSIPATORE	36	621	DISSIPATORE	53
272	DISSIPATORE	68	461	DISSIPATORE	48	622	DISSIPATORE	22
304	PROFILI COMPONIBILI	72	462	DISSIPATORE	33	624	DISSIPARORE	17
306	PROFILI COMPONIBILI	71	463	DISSIPATORE	32	626	DISSIPATORE	54
307	PROFILI COMPONIBILI	71	464	DISSIPATORE	33	629	DISSIPATORE	12
311	PROFILI SPECIALI	131	465	DISSIPATORE	36	633	DISSIPATORE	53
330	PROFILI COMPONIBILI	73	466	DISSIPATORE	43	637	DISSIPATORE	54
333	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	467	DISSIPATORE	46	638	DISSIPATORE	55
334	PROFILI FOTOVOLTAICO	76	468	DISSIPATORE	51	639	DISSIPATORE	55

-RIPRODUZIONE VIETATA-
AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 01-2016

Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

640	DISSIPATORE	55
641	DISSIPATORE	55
642	DISSIPATORE	55
708	PROFILI COMPONIBILI	74
709	PROFILI COMPONIBILI	74
710	PROFILI COMPONIBILI	74
711	PROFILI COMPONIBILI	74
715	PROFILI COMPONIBILI	79
716	PROFILI COMPONIBILI	79
717	PROFILI COMPONIBILI	79
718	PROFILI COMPONIBILI	79
719	PROFILI COMPONIBILI	79
720	PROFILI COMPONIBILI	79
721	PROFILI COMPONIBILI	79
722	PROFILI COMPONIBILI	79
723	PROFILI COMPONIBILI	79
724	PROFILI COMPONIBILI	79
725	PROFILI COMPONIBILI	79
726	PROFILI COMPONIBILI	73
727	PROFILI COMPONIBILI	73
729	PROFILI COMPONIBILI	73
730	PROFILI COMPONIBILI	72
731	PROFILI COMPONIBILI	72
732	PROFILI COMPONIBILI	72
733	PROFILI COMPONIBILI	72
734	PROFILI COMPONIBILI	72
735	PROFILI COMPONIBILI	71
736	PROFILI COMPONIBILI	71
737	PROFILI COMPONIBILI	71
739	PROFILI COMPONIBILI	72
740	PROFILI COMPONIBILI	72
741	PROFILI COMPONIBILI	73
742	PROFILI COMPONIBILI	73
743	PROFILI COMPONIBILI	73
745	PROFILI COMPONIBILI	72
747	PROFILI COMPONIBILI	72
748	PROFILI COMPONIBILI	74
749	PROFILI COMPONIBILI	74
750	PROFILI COMPONIBILI	72
751	PROFILI COMPONIBILI	74
752	PROFILI COMPONIBILI	74
753	PROFILI COMPONIBILI	73
754	PROFILI COMPONIBILI	72
755	PROFILI COMPONIBILI	71
756	PROFILI COMPONIBILI	71
757	PROFILI COMPONIBILI	71
759	PROFILI COMPONIBILI	72
760	PROFILI COMPONIBILI	71
761	PROFILI COMPONIBILI	78
762	PROFILI COMPONIBILI	78
763	PROFILI COMPONIBILI	78
764	PROFILI COMPONIBILI	78
765	PROFILI COMPONIBILI	78
766	PROFILI COMPONIBILI	78
768	PROFILI COMPONIBILI	78
769	PROFILI COMPONIBILI	71
770	PROFILI COMPONIBILI	71
771	PROFILI COMPONIBILI	71
772	PROFILI FOTOVOLTAICO	78
773	PROFILI FOTOVOLTAICO	78
774	PROFILI COMPONIBILI	78
775	PROFILI COMPONIBILI	74
776	PROFILI COMPONIBILI	72
777	PROFILI COMPONIBILI	72
778	PROFILI COMPONIBILI	74
779	PROFILI COMPONIBILI	74
780	PROFILI COMPONIBILI	74
784	PROFILI COMPONIBILI	71
785	PROFILI COMPONIBILI	71
786	PROFILI COMPONIBILI	74
787	PROFILI FOTOVOLTAICO	76
789	PROFILI COMPONIBILI	71
791	PROFILI FOTOVOLTAICO	76
797	PROFILI FOTOVOLTAICO	76
801	DISSIPATORE	6
802	DISSIPATORE	6
803	DISSIPATORE	14
804	DISSIPATORE	17
805	DISSIPATORE	14
806	DISSIPATORE	6
807	DISSIPATORE	6
808	DISSIPATORE	8
809	DISSIPATORE	8
810	DISSIPATORE	8
811	DISSIPATORE	8
812	DISSIPATORE	8
813	DISSIPATORE	10
814	DISSIPATORE	14
815	DISSIPATORE	9
816	DISSIPATORE	10
817	DISSIPATORE	10
818	DISSIPATORE	11
819	DISSIPATORE	11
820	DISSIPATORE	11
821	DISSIPATORE	26
822	DISSIPATORE	16
823	DISSIPATORE	11
824	DISSIPATORE	16
825	DISSIPATORE	12
826	DISSIPATORE	15
827	DISSIPATORE	12
828	DISSIPATORE	13
829	DISSIPATORE	14
830	DISSIPATORE	14
831	DISSIPATORE	10
832	DISSIPATORE	10
833	DISSIPATORE	8
834	DISSIPATORE	8
835	DISSIPATORE	18
836	DISSIPATORE	24
837	DISSIPATORE	8
838	DISSIPATORE	14
839	DISSIPATORE	8
841	DISSIPATORE	6
842	DISSIPATORE	10
844	DISSIPATORE	13
845	DISSIPATORE	11
846	DISSIPATORE	16
847	DISSIPATORE	11
848	DISSIPATORE	14
849	DISSIPATORE	12
850	DISSIPATORE	15
851	DISSIPATORE	12
852	DISSIPATORE	17
853	DISSIPATORE	17
855	DISSIPATORE	22
856	DISSIPATORE	10
857	DISSIPATORE	10
858	DISSIPATORE	10
863	DISSIPATORE	10
864	DISSIPATORE	7
865	DISSIPATORE	24
867	DISSIPATORE	10
868	DISSIPATORE	8
869	DISSIPATORE	11
871	DISSIPATORE	26
872	DISSIPATORE	21
873	DISSIPATORE	22
874	DISSIPATORE	23
875	DISSIPATORE	23
876	DISSIPATORE	25
877	DISSIPATORE	22
879	DISSIPATORE	19
880	DISSIPATORE	19
881	DISSIPATORE	17
882	DISSIPATORE	9
883	DISSIPATORE	8
884	DISSIPATORE	8
885	DISSIPATORE	14
886	DISSIPATORE	12
887	DISSIPATORE	15
888	DISSIPATORE	8
889	DISSIPATORE	13
890	DISSIPATORE	11
891	DISSIPATORE	15
892	DISSIPATORE	9
893	DISSIPATORE	8
894	DISSIPATORE	21
895	DISSIPATORE	13
896	DISSIPATORE	17
897	DISSIPATORE	22
898	DISSIPATORE	15
899	DISSIPATORE	23
900	DISSIPATORE	12
901	DISSIPATORE	17
902	DISSIPATORE	23
903	DISSIPATORE	13
904	DISSIPATORE	14
905	DISSIPATORE	14
906	DISSIPATORE	10
907	DISSIPATORE	11
908	DISSIPATORE	64
909	DISSIPATORE	8
910	DISSIPATORE	26
911	DISSIPATORE	18
912	DISSIPATORE	16
913	DISSIPATORE	55
914	DISSIPATORE	9
915	DISSIPATORE	8
916	DISSIPATORE	10
917	DISSIPATORE	65
918	DISSIPATORE	26
919	DISSIPATORE	9
920	DISSIPATORE	21
921	DISSIPATORE	11
922	DISSIPATORE	65
923	DISSIPATORE	65
924	DISSIPATORE	18
925	DISSIPATORE	20
926	DISSIPATORE	24
927	DISSIPATORE	24
928	DISSIPATORE	18
929	DISSIPATORE	20
930	DISSIPATORE	25
931	DISSIPATORE	12
932	DISSIPATORE	19
933	DISSIPATORE	22
934	DISSIPATORE	8
936	DISSIPATORE	13
937	DISSIPATORE	18
938	DISSIPATORE	10
939	DISSIPATORE	10
940	DISSIPATORE	16
941	DISSIPATORE	11
944	DISSIPATORE	9
945	DISSIPATORE	9
946	DISSIPATORE	24
947	DISSIPATORE	20
948	DISSIPATORE	20
950	DISSIPATORE	21
951	DISSIPATORE	10
952	DISSIPATORE	23
953	PROFILI SPECIALI	107

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR srl PROFILATI ALLUMINIO ALTA TECNOLOGIA

-RIPRODUZIONE VIETATA-

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

956	DISSIPATORE	18	1303	PROFILI SPECIALI	100	2097	DISSIPATORE	64
958	DISSIPATORE	22	1305	PROFILI SPECIALI	100	2098	DISSIPATORE	60
959	DISSIPATORE	13	1306	PROFILI SPECIALI	100	2099	DISSIPATORE	6
960	DISSIPATORE	20	1308	PROFILI SPECIALI	100	2100	DISSIPATORE	8
961	DISSIPATORE	30	1309	PROFILI SPECIALI	100	2101	DISSIPATORE	68
962	DISSIPATORE	25	1312	PROFILI SPECIALI	100	2106	PROFILI RACLE	111
963	DISSIPATORE	9	1313	PROFILI SPECIALI	100	2108	DISSIPATORE	22
965	DISSIPATORE	6	1315	PROFILI SPECIALI	100	2111	PROFILI SPECIALI	118
967	DISSIPATORE	15	1321	PROFILI SPECIALI	100	2112	DISSIPATORE	10
968	DISSIPATORE	14	1322	PROFILI SPECIALI	100	2113	PROFILI RACLE	111
969	DISSIPATORE	56	1323	PROFILI SPECIALI	100	2115	DISSIPATORE	13
970	DISSIPATORE	12	1324	PROFILI SPECIALI	100	2116	DISSIPATORE	64
971	DISSIPATORE	13	1325	PROFILI SPECIALI	100	2119	DISSIPATORE	8
972	DISSIPATORE	6	1326	PROFILI SPECIALI	100	2120	PROFILI SPECIALI	112
973	DISSIPATORE	21	1328	PROFILI SPECIALI	100	2125	DISSIPATORE	11
974	DISSIPATORE	17	1329	PROFILI SPECIALI	100	2126	CONTENITORE ELETTRONICA	3
975	DISSIPATORE	6	1330	PROFILI SPECIALI	100	2127	PROFILI SPECIALI	118
976	DISSIPATORE	21	1331	PROFILI SPECIALI	100	2129	DISSIPATORE	8
977	DISSIPATORE	65	1333	PROFILI SPECIALI	100	2131	CONTENITORE ELETTRONICA	5
978	DISSIPATORE	12	1338	PROFILI SPECIALI	100	2134	DISSIPATORE	9
979	DISSIPATORE	25	1400	PROFILI RACLE	111	2136	PROFILI SPECIALI	102
980	DISSIPATORE	27	1403	PROFILI RACLE	111	2139	DISSIPATORE	8
981	DISSIPATORE	27	1404	PROFILI RACLE	111	2141	DISSIPATORE	26
982	DISSIPATORE	28	1405	PROFILI RACLE	111	2142	DISSIPATORE	8
983	DISSIPATORE	13	1407	PROFILI RACLE	111	2148	DISSIPATORE	13
984	DISSIPATORE	19	1408	PROFILI RACLE	111	2153	DISSIPATORE	13
985	DISSIPATORE	14	1409	PROFILI RACLE	111	2154	CONTENITORE ELETTRONICA	3
986	DISSIPATORE	28	1412	PROFILI RACLE	111	2155	DISSIPATORE	25
987	DISSIPATORE	28	1413	PROFILI RACLE	111	2156	CONTENITORE ELETTRONICA	3
988	DISSIPATORE	29	1417	PROFILI RACLE	111	2158	DISSIPATORE	9
989	DISSIPATORE	29	1418	PROFILI RACLE	112	2161	PROFILI SPECIALI	107
990	DISSIPATORE	29	1419	PROFILI RACLE	112	2163	PROFILI RACLE	112
991	DISSIPATORE	29	1420	PROFILI RACLE	111	2170	DISSIPATORE	14
992	DISSIPATORE	27	1421	PROFILI RACLE	112	2176	DISSIPATORE	10
993	DISSIPATORE	28	1422	PROFILI RACLE	112	2181	DISSIPATORE	9
994	DISSIPATORE	24	1423	PROFILI RACLE	112	2182	DISSIPATORE	19
996	DISSIPATORE	23	1424	PROFILI SPECIALI	111	2183	PROFILI SPECIALI	103
997	DISSIPATORE	11	1425	PROFILI SPECIALI	112	2187	CONTENITORE ELETTRONICA	3
998	DISSIPATORE	16	2012	PROFILI SPECIALI	117	2189	CONTENITORE ELETTRONICA	1
999	DISSIPATORE	14	2014	DISSIPATORE	56	2193	DISSIPATORE	12
1000	PROFILI STAND	70	2015	PROFILI RACLE	111	2196	DISSIPATORE	6
1001	PROFILI STAND	70	2017	DISSIPATORE	58	2197	DISSIPATORE	11
1002	PROFILI STAND	70	2019	PROFILI SPECIALI	110	2198	DISSIPATORE	7
1005	PROFILI STAND	70	2021	PROFILI SPECIALI	105	2199	DISSIPATORE	7
1008	PROFILI STAND	70	2022	PROFILI SPECIALI	105	2200	PROFILI PNEUMATICI	96
1009	PROFILI STAND	70	2024	PROFILI SPECIALI	105	2202	DISSIPATORE	8
1013	PROFILI STAND	70	2028	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2203	DISSIPATORE	53
1100	PROFILI SPECIALI	115	2031	PROFILI RACLE	111	2207	CONTENITORE ELETTRONICA	1
1101	PROFILI SPECIALI	115	2036	DISSIPATORE	8	2210	DISSIPATORE	53
1102	PROFILI SPECIALI	115	2040	PROFILI SPECIALI	102	2216	DISSIPATORE	8
1103	PROFILI SPECIALI	115	2041	PROFILI COMPONIBILI	78	2219	DISSIPATORE	6
1104	PROFILI SPECIALI	115	2042	PROFILI COMPONIBILI	78	2220	PROFILI SPECIALI	118
1106	PROFILI SPECIALI	115	2043	PROFILI COMPONIBILI	78	2221	PROFILI SPECIALI	103
1107	PROFILI SPECIALI	115	2044	PROFILI RACLE	111	2222	PROFILI SPECIALI	103
1200	PROFILI SPECIALI	114	2047	DISSIPATORE	3	2226	PROFILI SPECIALI	110
1201	PROFILI SPECIALI	114	2048	DISSIPATORE	103	2227	DISSIPATORE	65
1202	PROFILI SPECIALI	114	2049	DISSIPATORE	64	2228	DISSIPATORE	103
1203	PROFILI SPECIALI	114	2052	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2229	PROFILI SPECIALI	106
1204	PROFILI SPECIALI	114	2058	PROFILI SPECIALI	118	2230	PROFILI SPECIALI	106
1205	PROFILI SPECIALI	114	2061	DISSIPATORE	3	2232	CONTENITORE ELETTRONICA	3
1206	PROFILI SPECIALI	114	2065	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2234	DISSIPATORE	18
1207	PROFILI SPECIALI	114	2072	DISSIPATORE	9	2235	DISSIPATORE	13
1208	PROFILI SPECIALI	114	2072D46	DISSIPATORE	9	2236	DISSIPATORE	59
1209	PROFILI SPECIALI	114	2073	DISSIPATORE	11	2237	DISSIPATORE	59
1210	PROFILI SPECIALI	114	2073D70	DISSIPATORE	10	2241	PROFILI SPECIALI	110
1211	PROFILI SPECIALI	114	2074	DISSIPATORE	9	2243	PROFILI COMPONIBILI	72
1212	PROFILI SPECIALI	114	2074D46	DISSIPATORE	9	2245	DISSIPATORE	61
1213	PROFILI SPECIALI	114	2075	DISSIPATORE	9	2248	DISSIPATORE	6
1214	PROFILI SPECIALI	114	2076	DISSIPATORE	12	2249	DISSIPATORE	24
1300	PROFILI SPECIALI	100	2091	CONTENITORE ELETTRONICA	3	2254	DISSIPATORE	65
1302	PROFILI SPECIALI	100	2096	PROFILI SPECIALI	112	2258	PROFILI SPECIALI	115

-RIPRODUZIONE VIETATA-

Indice Articoli

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

2261	CONTENITORE ELETTRONICA	5
2266	DISSIPATORE	8
2271	DISSIPATORE	58
2273	DISSIPATORE	8
2274	DISSIPATORE	57
2300	PROFILI PNEUMATICA	96
2318	PROFILI SPECIALI	108
2319	PROFILI SPECIALI	108
2320	PROFILI SPECIALI	110
2321	PROFILI SPECIALI	108
2322	PROFILI SPECIALI	108
2323	PROFILI SPECIALI	108
2324	PROFILI SPECIALI	108
2325	PROFILI SPECIALI	108
2326	PROFILI SPECIALI	108
2327	PROFILI SPECIALI	108
2328	PROFILI SPECIALI	108
2329	PROFILI SPECIALI	108
2331	PROFILI SPECIALI	108
2332	PROFILI SPECIALI	108
2333	PROFILI SPECIALI	108
2334	PROFILI SPECIALI	108
2335	PROFILI SPECIALI	108
2336	PROFILI SPECIALI	108
2338	PROFILI SPECIALI	108
2339	PROFILI SPECIALI	108
2340	PROFILI SPECIALI	108
2341	PROFILI SPECIALI	108
2342	PROFILI SPECIALI	109
2343	PROFILI SPECIALI	108
2344	PROFILI SPECIALI	108
2345	PROFILI SPECIALI	108
2346	PROFILI SPECIALI	108
2347	PROFILI SPECIALI	108
2348	PROFILI SPECIALI	108
2349	PROFILI SPECIALI	108
2350	PROFILI SPECIALI	108
2351	PROFILI SPECIALI	108
2352	PROFILI SPECIALI	108
2353	PROFILI SPECIALI	108
2354	PROFILI SPECIALI	110
2355	PROFILI SPECIALI	110
2356	PROFILI SPECIALI	110
2448	CONTENITORE ELETTRONICA	1
2496	CONTENITORE ELETTRONICA	1
3000	PROFILI STAND	108
3001	PROFILI SPECIALI	108
3002	PROFILI SPECIALI	102
3003	PROFILI SPECIALI	108
3004	PROFILI SPECIALI	108
3004-1	PROFILI SPECIALI	108
3006	PROFILI SPECIALI	110
3007	PROFILI SPECIALI	110
3008	PROFILI SPECIALI	110
3010	PROFILI SPECIALI	106
3011	PROFILI SPECIALI	106
3014	PROFILI SPECIALI	106
3015	PROFILI SPECIALI	106
3017	PROFILI SPECIALI	109
3018	PROFILI SPECIALI	105
3019	PROFILI SPECIALI	105
3020	PROFILI SPECIALI	110
3021	PROFILI SPECIALI	110
3022	PROFILI SPECIALI	110
3024	PROFILI SPECIALI	110
3026/N	PROFILI SPECIALI	107
3027/N	PROFILI SPECIALI	107
3028	PROFILI SPECIALI	107
3029	PROFILI SPECIALI	102
3030	PROFILI SPECIALI	102
3031	PROFILI SPECIALI	102
3032	PROFILI SPECIALI	102
3033	PROFILI SPECIALI	102
3034	PROFILI SPECIALI	102
3035	PROFILI SPECIALI	110
3037	PROFILI SPECIALI	106
3043	PROFILI SPECIALI	109
3044	PROFILI SPECIALI	108
3045	PROFILI SPECIALI	108
3046	PROFILI SPECIALI	106
3048	PROFILI SPECIALI	107
3049	PROFILI SPECIALI	106
3050	PROFILI SPECIALI	107
3051	PROFILI SPECIALI	104
3052	PROFILI SPECIALI	104
3053	PROFILI SPECIALI	104
3054	PROFILI SPECIALI	104
3055	PROFILI SPECIALI	104
3056	PROFILI SPECIALI	104
3057	PROFILI SPECIALI	104
3058	PROFILI SPECIALI	104
3059	PROFILI SPECIALI	104
3060	PROFILI SPECIALI	104
3061	PROFILI SPECIALI	104
3062	PROFILI SPECIALI	104
3063	PROFILI SPECIALI	104
3064	PROFILI SPECIALI	106
3065	PROFILI SPECIALI	104
3066	PROFILI SPECIALI	104
3067	PROFILI SPECIALI	106
3068	PROFILI SPECIALI	104
3069	PROFILI SPECIALI	106
3070	PROFILI SPECIALI	106
3071	PROFILI SPECIALI	106
3072	PROFILI SPECIALI	104
3073	PROFILI SPECIALI	104
3074	PROFILI SPECIALI	104
3075	PROFILI SPECIALI	104
3076	PROFILI SPECIALI	104
3077	PROFILI SPECIALI	103
3078	PROFILI SPECIALI	103
3079	PROFILI SPECIALI	105
3080	PROFILI SPECIALI	105
3081/N	PROFILI SPECIALI	105
3082/N	PROFILI SPECIALI	103
3083	PROFILI SPECIALI	116
3084	PROFILI SPECIALI	116
3085	PROFILI SPECIALI	116
3086	PROFILI SPECIALI	116
3087	PROFILI SPECIALI	116
3088	PROFILI SPECIALI	116
3089	PROFILI SPECIALI	116
3090	PROFILI SPECIALI	116
3091	PROFILI SPECIALI	116
3092	PROFILI SPECIALI	116
3093	PROFILI SPECIALI	116
3097	DISSIPATORE	8
3098	PROFILI SPECIALI	102
3099	PROFILI SPECIALI	102
3100	PROFILI SPECIALI	103
3101	PROFILI SPECIALI	102
3102	PROFILI SPECIALI	102
3103	PROFILI SPECIALI	103
3104	PROFILI SPECIALI	102
3105	PROFILI SPECIALI	102
3106	PROFILI SPECIALI	102
3107	PROFILI SPECIALI	102
3108	PROFILI SPECIALI	102
3109	PROFILI SPECIALI	102
3110	PROFILI SPECIALI	103
3111	PROFILI SPECIALI	103
3112	PROFILI SPECIALI	102
3113	PROFILI SPECIALI	102
3114	PROFILI SPECIALI	102
3115	PROFILI SPECIALI	103
3116	PROFILI SPECIALI	103
3117	PROFILI SPECIALI	118
3118	PROFILI SPECIALI	103
3119	PROFILI SPECIALI	103
3120	PROFILI SPECIALI	103
3121	PROFILI SPECIALI	103
3122	PROFILI SPECIALI	103
3123	PROFILI SPECIALI	103
3124/N	PROFILI SPECIALI	103
3125	PROFILI SPECIALI	105
3126	PROFILI SPECIALI	103
3127	PROFILI SPECIALI	118
3128	PROFILI SPECIALI	103
3129/N	PROFILI SPECIALI	105
3130	PROFILI SPECIALI	103
3131	PROFILI SPECIALI	103
3132	PROFILI SPECIALI	105
3133	PROFILI SPECIALI	106
3134	PROFILI SPECIALI	106
3135	PROFILI SPECIALI	106
3137	PROFILI SPECIALI	105
3138	PROFILI SPECIALI	105
3140	PROFILI SPECIALI	106
3141/N	PROFILI SPECIALI	102
3142	PROFILI SPECIALI	110
3143	PROFILI SPECIALI	102
3144	PROFILI SPECIALI	102
3145	PROFILI SPECIALI	110
3146	PROFILI SPECIALI	110
3147	PROFILI SPECIALI	115
3148	PROFILI SPECIALI	107
3149	PROFILI SPECIALI	107
3150	PROFILI SPECIALI	107
3151	PROFILI SPECIALI	107
3152	PROFILI SPECIALI	103
3153	PROFILI SPECIALI	105
3154	PROFILI SPECIALI	105
3155	PROFILI SPECIALI	105
3156	PROFILI SPECIALI	101
3157	PROFILI SPECIALI	115
3159	PROFILI SPECIALI	115
3160	PROFILI SPECIALI	107
3161	PROFILI SPECIALI	107
3162	PROFILI SPECIALI	101
3163	PROFILI SPECIALI	105
3164	PROFILI SPECIALI	102
3165	PROFILI SPECIALI	103
3166	PROFILI SPECIALI	103
3167	PROFILI SPECIALI	107
3168	PROFILI SPECIALI	102
3169	PROFILI SPECIALI	103
3170	PROFILI SPECIALI	104
3171	PROFILI SPECIALI	102
3172	PROFILI SPECIALI	107
3173	PROFILI SPECIALI	102
3174	PROFILI SPECIALI	103
3175	PROFILI SPECIALI	105
3176	PROFILI SPECIALI	115
3177	PROFILI SPECIALI	102
3178	PROFILI SPECIALI	103
3179	PROFILI SPECIALI	103
3180	PROFILI SPECIALI	105
3181	PROFILI SPECIALI	105
3182	PROFILI SPECIALI	106
3183	PROFILI SPECIALI	105
3184	PROFILI SPECIALI	106
3185	PROFILI SPECIALI	102
3187	PROFILI SPECIALI	110

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR srl PROFILATI ALLUMINIO ALTA TECNOLOGIA

-RIPRODUZIONE VIETATA-

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Indice Articoli

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Consultate il Catalogo aggiornato Online
all'indirizzo www.omar-alluminio.it

3189/N	PROFILI SPECIALI	105	3267	PROFILI SPECIALI	104	PNT1620	PROFILI PNEUMATICI	94
3190	PROFILI SPECIALI	105	3268	PROFILI SPECIALI	104	PNT200210	PROFILI PNEUMATICI	94
3191	PROFILI SPECIALI	105	3269	PROFILI SPECIALI	104	PNT2024	PROFILI PNEUMATICI	94
3192	PROFILI SPECIALI	109	3270	PROFILI SPECIALI	108	PNT2025	PROFILI PNEUMATICI	94
3193	PROFILI SPECIALI	105	3271	PROFILI RACLE	116	PNT2529	PROFILI PNEUMATICI	94
3194	PROFILI SPECIALI	105	3272	PROFILI RACLE	116	PNT2530	PROFILI PNEUMATICI	94
3195	PROFILI SPECIALI	105	3307	PROFILI SPECIALI	106	PNT2540	PROFILI PNEUMATICI	94
3196	PROFILI SPECIALI	105	3672	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT3236	PROFILI PNEUMATICI	94
3197	PROFILI SPECIALI	105	3696	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT3238	PROFILI PNEUMATICI	94
3199	PROFILI SPECIALI	105	4848	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT3640	PROFILI PNEUMATICI	94
3200	PROFILI SPECIALI	116	4896	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT4044	PROFILI PNEUMATICI	94
3201	PROFILI SPECIALI	116	7272	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT4045	PROFILI PNEUMATICI	94
3202	PROFILI SPECIALI	103	9696	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT5054	PROFILI PNEUMATICI	94
3203	PROFILI SPECIALI	107	36144	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT5055	PROFILI PNEUMATICI	94
3204	PROFILI SPECIALI	107	48192	CONTENITORE ELETTRONICA	2	PNT5057	PROFILI PNEUMATICI	94
3205	PROFILI SPECIALI	107	50144	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT5060	PROFILI PNEUMATICI	94
3209	PROFILI SPECIALI	107	72144	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT5560	PROFILI PNEUMATICI	94
3210	PROFILI SPECIALI	107	72216	CONTENITORE ELETTRONICA	4	PNT5660	PROFILI PNEUMATICI	94
3211	PROFILI SPECIALI	107	96192	CONTENITORE ELETTRONICA	2	PNT6065	PROFILI PNEUMATICI	94
3212	PROFILI SPECIALI	107	96216	CONTENITORE ELETTRONICA	4	PNT6368	PROFILI PNEUMATICI	94
3213	PROFILI SPECIALI	107	96288	CONTENITORE ELETTRONICA	3	PNT6570	PROFILI PNEUMATICI	94
3214	PROFILI SPECIALI	107	144144	CONTENITORE ELETTRONICA	1	PNT7075	PROFILI PNEUMATICI	94
3215	PROFILI SPECIALI	102	192192	CONTENITORE ELETTRONICA	2	PNT7580	PROFILI PNEUMATICI	94
3216	PROFILI SPECIALI	105	192216	CONTENITORE ELETTRONICA	4	PNT8085	PROFILI PNEUMATICI	94
3217	PROFILI SPECIALI	103	PNLG100	PROFILI PNEUMATICI	95	PNT8086	PROFILI PNEUMATICI	94
3218	PROFILI SPECIALI	102	PNLG125	PROFILI PNEUMATICI	95	PNT8590	PROFILI PNEUMATICI	94
3219	PROFILI SPECIALI	102	PNLG32	PROFILI PNEUMATICI	95	PNT9095	PROFILI PNEUMATICI	94
3220	PROFILI SPECIALI	102	PNLG40	PROFILI PNEUMATICI	95	PNT9097	PROFILI PNEUMATICI	94
3221	PROFILI SPECIALI	101	PNLG50	PROFILI PNEUMATICI	95	PNT95100	PROFILI PNEUMATICI	94
3222	PROFILI SPECIALI	101	PNLG63	PROFILI PNEUMATICI	95			
3223	PROFILI SPECIALI	101	PNM80125	PROFILI PNEUMATICI	86			
3224	PROFILI SPECIALI	101	PNM8020	PROFILI PNEUMATICI	85			
3225	PROFILI SPECIALI	101	PNM8025	PROFILI PNEUMATICI	85			
3226	PROFILI SPECIALI	102	PNM89100	PROFILI PNEUMATICI	89			
3228	PROFILI SPECIALI	102	PNM89125	PROFILI PNEUMATICI	89			
3229	PROFILI SPECIALI	118	PNM89160	PROFILI PNEUMATICI	86			
3230	PROFILI SPECIALI	102	PNM89200	PROFILI PNEUMATICI	87			
3231	PROFILI SPECIALI	106	PNM8932	PROFILI PNEUMATICI	88			
3232	PROFILI SECIALI	105	PNM8940	PROFILI PNEUMATICI	88			
3234	PROFILI SPECIALI	116	PNM8950	PROFILI PNEUMATICI	88			
3235	PROFILI SPECIALI	116	PNM8963	PROFILI PNEUMATICI	88			
3236	PROFILI SPECIALI	116	PNM8980	PROFILI PNEUMATICI	89			
3237	PROFILI SPECIALI	102	PNM90100	PROFILI PNEUMATICI	85			
3238	PROFILI SPECIALI	102	PNM9032	PROFILI PNEUMATICI	85			
3239	PROFILI SPECIALI	105	PNM9040	PROFILI PNEUMATICI	85			
3240	PROFILI SPECIALI	104	PNM9050	PROFILI PNEUMATICI	85			
3241	PROFILI SPECIALI	104	PNM9063	PROFILI PNEUMATICI	85			
3242	PROFILI SPECIALI	104	PNM9080	PROFILI PNEUMATICI	85			
3243	PROFILI SPECIALI	104	PNP94100	PROFILI PNEUMATICI	94			
3244	PROFILI SPECIALI	104	PNP9416	PROFILI PNEUMATICI	93			
3245	PROFILI SPECIALI	104	PNP9420	PROFILI PNEUMATICI	93			
3246	PROFILI SPECIALI	104	PNP9425	PROFILI PNEUMATICI	93			
3247	PROFILI SPECIALI	104	PNP9432	PROFILI PNEUMATICI	93			
3248	PROFILI SPECIALI	104	PNP9440	PROFILI PNEUMATICI	93			
3249	PROFILI SPECIALI	104	PNP9450	PROFILI PNEUMATICI	93			
3250	PROFILI SPECIALI	104	PNP9463	PROFILI PNEUMATICI	93			
3251	PROFILI SPECIALI	108	PNP9480	PROFILI PNEUMATICI	93			
3252	PROFILI SPECIALI	104	PNR99100	PROFILI PNEUMATICI	91			
3253	PROFILI SPECIALI	104	PNR99125	PROFILI PNEUMATICI	92			
3254	PROFILI SPECIALI	109	PNR9932	PROFILI PNEUMATICI	90			
3255	PROFILI SPECIALI	109	PNR9940	PROFILI PNEUMATICI	90			
3256	PROFILI SPECIALI	109	PNR9950	PROFILI PNEUMATICI	90			
3257	PROFILI SPECIALI	104	PNR9963	PROFILI PNEUMATICI	90			
3259	PROFILI SPECIALI	104	PNR9980	PROFILI PNEUMATICI	91			
3260	PROFILI SPECIALI	104	PNT100106	PROFILI PNEUMATICI	94			
3261	PROFILI SPECIALI	104	PNT105110	PROFILI PNEUMATICI	94			
3262	PROFILI SPECIALI	104	PNT1216	PROFILI PNEUMATICI	94			
3263	PROFILI SPECIALI	104	PNT125131	PROFILI PNEUMATICI	94			
3264	PROFILI SPECIALI	104	PNT125132	PROFILI PNEUMATICI	94			
3265	PROFILI SPECIALI	106	PNT150160	PROFILI PNEUMATICI	94			
3266	PROFILI SPECIALI	104	PNT160170	PROFILI PNEUMATICI	94			

-RIPRODUZIONE VIETATA-

Tipo di matrici di estrusione

Extrusion tools



A) matrice piana per profilato aperto



B) matrice Spyder per profilato cavo



C) matrice Porthole per profilato cavo



D) matrice a Ponte simile a Porthole per profilato cavo



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

-RIPRODUZIONE VIETATA-

- DIMENSIONI MASSIME ESTRUDIBILI -

SCALA 1:3



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Principali leghe da estrusione

Extrusion aluminium alloy proprierties



LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE EN AW-6060

La lega EN AW 6060 è lega da estrusione più diffusa sul mercato europeo, per le sue doti di alta velocità di deformazione a caldo.
Essa consente la realizzazione di profilati con sezione anche complessa, comprendente cavità e scanalature, per avvicinare quanto più possibile il disegno dell'estruso a quello del manufatto finito, e ridurre al minimo le lavorazioni intermedie.
Essa inoltre presenta ottima resistenza alla corrosione ambientale, anche in atmosfera industriale e marina.

Caratteristiche fisiche

Massa volumica	2,70	Gr/cm3
Punto di fusione inferiore	605	C
Calore specifico tra 0° e 100°C	890	Joule/Kg °Kelvin
Modulo di elasticità lineare E	69000	Newton/mm2
Modulo di elasticità tangenziale G	26000	Newton/mm2

Conducibilità termica a 20°C	Nello stato 0: 2,09 W/cm °Kelvin Nello stato T6: 1,75 W/cm °Kelvin
Coeff. Di dilatazione termica lineare	Tra 20° e 100°C: 23,0 -10-6 1/°Kelvin Tra 20° e 200°C: 24,0 -10-6 1/°Kelvin Tra 20° e 300°C: 25,0 -10-6 1/°Kelvin
Resistività elettrica a 20°C	Nello stato 0: 3,14 microOhm *cm Nello stato T6: 3,25 microOhm *cm

Tipo profilo	(1) stato fisico di fornitura	Diametro D o spess. S o spess. Di parete	[mm] per tondi, [mm] per barre, e per profili	Carico Trazione min	Di rottura a Rm [Mpa] max	Carico di Trazione min	Rottura a Rm [Mpa max	Allungamento A % min	A50 mm% max
tondi e barre piane	T4 (*)	D ≤150	S ≤150	120	-	60	-	16	14
	T5	D ≤150	S ≤150	160	-	120	-	8	6
	T6 (*)	D ≤150	S ≤150	190	-	150	-	8	6
	T64 (*)	D ≤50	S ≤50	180	-	120	-	12	10
	T66 (*)	D ≤150	S ≤150	215	-	160	-	8	6
tubi	T4(*)	e ≤15		120	-	60	-	16	14
	T5	e ≤15		160	-	120	-	8	6
	T6(*)	e ≤15		190	-	150	-	8	6
	T64(*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10
	T66(*)	e ≤15		215	-	160	-	8	6
Profili aperti e cavi	T4 (*)	e ≤25		120	-	60	-	16	14
	T5	e ≤5		160	-	120	-	8	6
		5 < e ≤ 25		140	-	100	-	8	6
	T6 (*)	e ≤3		190	-	150	-	8	6
		3 < e ≤ 25		170	-	140	-	8	6
	T64 (*)	e ≤15		180	-	120	-	12	10
	T66 (*)	e ≤3		215	-	160	-	8	6
		3 < e ≤ 25		195	-	150	-	8	6

LEGA	Stato fisico	Deformabilità a freddo	plastica a caldo	Lavorabilità su macchina utensile	Saldabilità	Lucidabilità	Ossidazione protettiva	anodica decorativa	Resistenza urbana	alla industriale	corrosione marina
EN AW-3103	F,H 112	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2
	O,H 111	2	1	5	3	4	3	3	1	1	2
EN AW-6060	O	2	1	5	2	4	1	2	1	2	2
	T1,T4	3	2	4	2	3	1	1	1	2	2
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	1	2	2
EN AW-6063	O,H 111	2	1	5	2	4	1	2	2	2	3
	T4	3	2	4	2	3	1	1	2	2	3
	T5,T6	4	X	3	2	2	1	1	2	2	3
EN AW-6005A	O	2	1	4	2	3	2	4	2	3	3
	T4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	3	2	3	3
EN AW-6082	O,H 111	2	1	4	2	3	2	3	3	3	3
	T4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3
	T5,T6	4	X	2	2	1	2	2	3	3	3

INDICE DI VALUTAZIONE: 1=OTTIMO 2=BUONO 3=SUFFICIENTE 4=MEDIOCRE 5=SCARSO X=NON APPLICABILE AGLI STATI T5 E T6

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

OMAR srl PROFILATI ALLUMINIO ALTA TECNOLOGIA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it



FIERA MILANO
RHO - PERO



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il ns. catalogo aggiornato online all'indirizzo:
www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.omar-alluminio.eu

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI

E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE